

Link do produktu: <http://www.sklep.schwarzbau.pl/pompa-cisnieniowa-waz-20m-do-wody-podlewania-glebinowa-p-746.html>



## POMPA CIŚNIENIOWA + WAŻ 20m do wody PODLEWANIA głębinowa

Cena	<b>149,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

## Aluminiowa pompa wysoko-ciśnieniowa

Renomowanej firmy Schwarzbau w zestawie z 20m węzłem 3/4" szybkozłączem oraz prądownicą

8 Bar 80m 1050 L/h

moc silnika aż 0,25kw !

- silnik **elektro-magnesowy**
- długość kabla ok 10 m
- zawór ssący montowany **na śrubie**
- **gruba** oś prowadząca membranę
- **aluminiowa** obudowa
- **GRATIS sznurek montażowy**
- **GRATIS opaska.**
- **Gratis zapasowe membrany 2szt!**

Pompa jest nowoczesna i masywnie skonstruowana Do wody czystej i lekko brudnej. Urządzenie dysponuje dużą mocą oraz ciśnieniem rzędu **8 bar**. Waga około 5 kg. Wyposażona w zawór montowany na śrubie i skontrolowany dodatkową nakrętką. Pompa jest hermetyczna-całkowicie zatapialna.

---

# PRODUKT CERTYFIKOWANY !

Cechy które wyróżniają pompę **Schwarzbau** na tle konkurencji

- - wytwarza **największe** ciśnienie max aż **8 BAR**
- - **najwyższa** wysokość słupa wody aż **80 m**
- - jako jedna z **nielicznych** posiada wydajność pow. **1 000 l/h**
- -wyposażona w **najdłuższy** przewód zasilający aż **10 m** ( inne pompy wyposażone w kable o długości 6-8m)
- -produkt **certyfikowany**
- -**wyposażona** w **2** zapasowe membrany

## DANE TECHNICZNE:

- MOC MAX: 0,25kw
- ZASILANIE 230 VOLT
- STOSOWANY WAŻ: 3/4 " ( ok 20 MM )
  - CIŚNIENIE ROBOCZE: **8 BAR**
- WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA WODY: **80 M**
  - WAGA: OK 5 KG
  - DŁUGOŚĆ KABLA: 10 M
  - ŚREDNICA POMPY **98mm**
  - PRODUKT CERTYFIKOWANY

**Ten model pompy wykonany jest na grubszych membranach, co przekłada się na zwiększenie wydajności.**

---

Zestaw zawiera:

- pompa z kablem **10m**
- firmowy wąż **Bradax 3/4" 20m Sunflex**
- **szybkozłącze** na wąż 3/4"
- **prądownica** wpinana na szybkozłącze
- sznurek montażowy
- opaska do zaciśnięcia węża
- instrukcja obsługi PL
- deklaracja zgodności
- karta gwarancyjna
- 2 membrany

Zawór ssący montowany na śrubie!!

---

W zestawie 20m firmowego węża 3/4"

Pompa współpracuje z węzem 3/4" ( ok 20 mm ). Przy montażu należy nałożyć go na wyjście od pompy i zacisnąć opaską

Praktyczne otwory do mocowania sznurka

---

Średnica pompy 98mm

**10m kabla - pompy innych firm posiadają kable o długości 6-8m**